


10 -ALFOMBRAS DE SEGURIDAD

 **suclisa**®
División Identificación y Seguridad



Traficline STG[®] Stainproof

Traficline STG 5: para espacios colectivos (locales nuevos o rehabilitados) con un tráfico normal a fuerte: salas de fiesta, escuelas, guarderías, residencias de ancianos, tiendas, oficinas, salas de conferencias, entradas, salas de espera, etc.



Acabado	Graneado - Fino
Dimensiones	500x500mm - 4 losetas/m ²
Espesor	7mm - 5mm (STG 5)
Peso	2,20kg/loseta - 8,80kg/m ² 1,70kg/loseta - 6,80kg/m ² (STG 5)
Aspecto de la superficie	Satinado
Rampas de acceso	500x160mm - 0,7kg 500x160mm - 0,5kg (STG 5)
Ángulos de acceso	160x160mm - 0,2kg 160x160mm - 0,2kg (STG 5)

Traficline STS[®] Stainproof




Acabado	Grano de arroz - Suave
Dimensiones	500x500mm - 4 losetas/m ²
Espesor	7mm
Peso	2,20kg/loseta - 8,80kg/m ²
Aspecto de la superficie	Satinado
Rampas de acceso	500x160mm - 0,7kg
Ángulos de acceso	160x160mm - 0,2kg

Traficline STA[®] Stainproof



Acabado	Grano de arroz - Grueso
Dimensiones	500x500mm - 4 losetas/m ²
Espesor	7mm
Peso	2,20kg/loseta - 8,80kg/m ²
Aspecto de la superficie	Satinado
Rampas de acceso	500x160mm - 0,7kg
Ángulos de acceso	160x160mm - 0,2kg

Traficline STR[®] Stainproof



Acabado	Cuadros con borde - Achaflanados
Dimensiones	500x500mm - 4 losetas/m ²
Espesor	7mm
Peso	2,35kg/loseta - 9,40kg/m ²
Aspecto de la superficie	Satinado
Rampas de acceso	500x160mm - 0,7kg
Ángulos de acceso	160x160mm - 0,2kg

Standline[®]

Agujereado de drenaje



Acabado	Rejilla
Dimensiones	500x500mm - 4 losetas m ²
Espesor	14mm
Peso	2,05kg/loseta - 8,20kg/m ²
Aspecto de la superficie	Satinado
Rampas de acceso	500x160mm - 0,7kg
Ángulos de acceso	160x160mm - 0,1kg

Easytile[®]


Anti-estático (AS)
y conductivo (ESD)

Easytile[®] suprime los riesgos debidos a la presencia de electricidad estática: riesgo de explosión, fijación de polvo, problemas fisiológicos, deterioro de componentes informáticos,... Se recomienda particularmente para los suelos de:

- Unidades de centrales informáticas.
- Centrales telefónicas.
- Talleres equipados de puestos de mando numérico.
- Zonas EPA (Electro Protected Area)...
- Industria del automóvil, electrónica,...

Acabado	Graneado - Fino
Dimensiones	500x500mm - 4 losetas/m ²
Espesor	7mm
Peso	2,20kg/loseta - 8,80kg/m ²
Aspecto de la superficie	Satinado

ACCESORIOS para Traficline[®] y Standline[®]



Rampa de acceso: Dimensiones: 500mm x 160mm - Espesor: 7mm (Traficline) o 14mm (Standline) - Colores: colores Traficline y Standline así como una rampa de seguridad "Cebra" bicolor (en Traficline STG).

Ángulo de acceso: Dimensiones: 160mm x 160mm - Espesor: 7mm (Traficline) o 14mm (Standline) - Colores: colores Traficline y Standline.

Línea de marcaje/disminución de velocidad: Dimensiones: 500mm x 160mm - Espesor: 7mm (Traficline STG) - Doble chaflán - Colores: amarillo o cebra.

Periline (Zócalo para losetas Traficline): Unidad: 3ml - Pedidos: por múltiplo de 5 unidades - Provisto con: 50 tornillos para 50ml - Colores: gris (RAL 7016), amarillo (RAL 1003), naranja (RAL 2004), blanco y lavanda.

SOF-TRED

ESTRUCTURA DE PVC

Zonas secas

Tamaños disponibles:

60 x 91cm, 60cm x 10m, 60cm x 18,3m, 91 x 152cm,
91cm x 10m, 91cm x 18,3m, 122cm x 10m, 122cm x 18,3m.

Cortes a medida:

Disponibles en 60, 91 y 122cm de ancho.
Todos los bordes biselados.

Colores: Gris/Negro-amarillo.



Cargas LIGERAS



DIAMOND SOF-TRED

ESTRUCTURA DE PVC

Zonas secas

Tamaños disponibles:

60 x 91cm, 60cm x 10m, 60cm x 18,3m, 91 x 152cm,
91cm x 10m, 91cm x 18,3m, 122cm x 10m, 122cm x 18,3m.

Cortes a medida:

Disponibles en 60, 91 y 122cm de ancho.
Todos los bordes biselados.

Colores: Gris/Negro-amarillo.



Cargas MEDIAS



CUSHION-TRAX

PVC LAMINADO

Zonas secas

Tamaños disponibles:

60 x 91cm, 91 x 152cm, 91cm x 3m, 91cm x 6m,
91cm x 10m, 91cm x 22,8m, 122cm x 22,8m.

Colores: Negro/Negro-amarillo.



Cargas PESADAS



SOFTONE

LAMINADAS

Zonas secas

Tamaños disponibles:

91cm x 120m, 91cm x 150m.

Cortes a medida:

Máximo 22,8m. 91cm de ancho.

Colores: Arce/Haya/Cerezo.



Cargas PESADAS



DIAMOND TOP INTERLOCK

CAUCHO SBR

Zonas secas

Tamaños disponibles:

Extremos, centros e individuales 71 x 79cm.

Color: Negro.



Cargas MEDIAS





Cargas PESADAS

CUSHION-EASE PERFORADO

NO PERFORADO

CAUCHO

Zonas secas / Húmedas

Usos recomendados: Entornos industriales.

Tamaños disponibles: 91 x 91cm.

Colores: Negro (uso general) / Rojo (Resistente a la grasa).

Accesorios: Bordes y esquinas disponible en negro, amarillo y rojo.
Tiras de unión en negro.

Aislante

Usos recomendados: Resistente a la grasa y a los productos químicos.

Tamaños disponibles: 91x 91cm.

Color: Negro.

Accesorios: Bordes y esquinas disponible en negro y amarillo.

Tiras de unión en negro.



SANITOP BISELADO

CAUCHO

Húmedas / Zonas secas

Usos recomendados: Entornos industriales.

Tamaños disponibles: 91 x 152cm.

Colores: Negro (uso general) / Rojo (Resistente a la grasa)



Cargas MEDIAS

SKY WALKER

POLIURETANO

Zonas secas

Tamaños disponibles:

65 x 95cm, 65 x 135cm, 65 x 185cm, 95 x 125cm, 95 x 160cm, 95 x 185cm.

Tamaños a medida: Cualquier tamaño y forma por m².

Color: Gris.



Cargas LIGERAS

CUSHION-STAT

VINILO

SWITCH BOARD

VINILO

Antiestática

Tamaños disponibles:

91 x 152cm, 91cm x 18,3m.

Tamaños a medida: 91cm de ancho.

Color: Marrón.

Aislante

Usos recomendados: Cerca de equipos de alto voltaje.

Tamaños disponibles: 91 x 152cm, 91 x 23cm.

Tamaños a medida: 91cm de ancho.

Color: Negro.



Cargas LIGERAS

SOF-STEP

POLIETILENO

Húmedas / Zonas secas

Usos recomendados: Alfombra higiénica y de seguridad: piscinas, duchas, vestuarios, vestidores, saunas. Tratamiento antibacteria.

Tamaños disponibles: 60cm x 15m.

Tamaños a medida: Disponible en 60cm de ancho.

Colores: Blanco punteado / Beige / Azul.





División Identificación y Seguridad

Bilbao · Gordoniz nº 4 - 1º
Tfno. 94 443 95 92 · Fax 94 444 96 90

Santander · Cádiz 14 - entresuelo puerta 1º
Tfno. 94 236 45 55

San Sebastián · Paseo de Argel, nº 3
Tfno. 615 75 39 78

www.suclisa.com
seguridad@suclisa.com

suclisa®